Portails, portes d'entrée et portes de garage assortis

Nouveaux décors bois et aluminium brossé

Un partenariat signé GP Portail et Hörmann

GP PORTAIL
L'excellence Made in France

HÖRMANN

Assortiment de décors en bois et aluminium brossé pour : portails, portes d'entrée et portes de garage

- **7 motifs** design **TRIO** en bois et/ou en aluminium aspect inox brossé.
- **4 finitions** disponibles : bois noyer, bois frêne, aluminium aspect inox ou hublots (TRIO 7).
- **6 couleurs** disponibles.
- Tôle décor de minimum 2 mm d'épaisseur.
- Possibilité d'**ajouter le numéro de la maison** en aluminium brossé sur un décor bois (exemple TRIO 1).

Finitions motifs TRIO

Alu inox | Bois frêne | Bois noyer

Couleurs surfaces TRIO

Hörmann : CH 703 Matt deluxe anthracite métallique
GP Portail : 7016 FS

Hörmann : CH 7016 Matt deluxe gris anthracite
GP Portail : 7016 FS

Hörmann : CH 8028 Matt deluxe brun terre
GP Portail : 8014 FS

Hörmann : CH 9006 Matt deluxe aluminium blanc
GP Portail : 7042 FS

Hörmann : CH 9007 Matt deluxe aluminium gris
GP Portail : 7039 FS

Hörmann : CH 9016 Matt deluxe blanc trafic
GP Portail : 9016 FS

TRIO 1

TRIO 3

TRIO 4

TRIO 5

L'alliance GP PORTAIL et HÖRMANN FRANCE

Ce partenariat est issu de la rencontre de deux entreprises icaunaises. D'un côté la société **GP Portail**, créée en 1972 et située à **Pont-sur-Yonne (89)**, fabricant français spécialisé dans la fabrication de portails, clôtures et garde-corps en aluminium. De l'autre, l'entreprise allemande **Hörmann**, leader européen dans la fabrication de portes de garages, blocs-portes, huisseries et motorisations pour l'habitat dont la filiale tricolore s'est implantée en 2017 dans le **sénonais (89)**. La collaboration entre GP Portail et Hörmann France est donc apparue évidente. D'abord pour des raisons de **proximité géographique**, mais également, pour proposer leur **expertise partagée** dans **les systèmes de fermeture**. De ce partenariat est née la **gamme TRIO proposant 7 décors déclinables sur vos portails, portes de garage et portes d'entrée pour une parfaite harmonie**. Entre design et personnalisation, il y a forcément une combinaison qui vous ressemble !

GP PORTAIL
L'excellence Made in France

HÖRMANN

Portes de garage sectionnelles motorisées RenoMatic rainures L

- Remplissage en **lames design horizontales** pour un **aspect ultra moderne.**
- Panneaux **double épaisseur de 42 mm.**
- **Fonctionnement silencieux et sans à-coups.**
- Extérieur : revêtement d'apprêt polyester.
- Intérieur : galvanisation couleur argent avec vernis.
- Très bonne **isolation thermique.**
- Protection anti-corrosion grâce au **pied de cadre de dormant synthétique** de 4 cm.
- **Equipements assortis** à la couleur de la porte.
- Protection anti-chute du tablier.
- Faux-linteau de compensation assorti à la couleur de la porte.
- Disponible **de série** avec la **motorisation ProMatic 4 (1)** et **deux émetteurs** à 4 touches HSE 4 BS. Sur demande et moyennant un supplément, elle est également disponible avec la motorisation **SupraMatic E (2)** dotée d'une ouverture de porte plus rapide et plus intelligente.
- Système radio **BiSecur** pour la **commande à distance** des motorisations de vos **portes de garage** et **portails.**



Portails et clôtures personnalisables et sur-mesure

- Remplissage en **lames design horizontales**.
- **Finition thermolaquée** et de qualité extérieure **Qualicoat classe 2**.
- Protection longue durée de votre équipement.
- **Portails, portillons et clôtures sur-mesure** disponibles en ouvertures coulissantes, battantes et autoportantes en forme droite.
- **Décors** en bois et/ou en aluminium aspect inox brossé **identiques aux portes de garage et portes d'entrée**.
- Ajoutez votre **numéro de rue rétroéclairé** sur une tôle en alu brossé (exemple TRIO 4).
- Portails et portillons motorisables en option.
- **Equipements assortis** à la couleur de la porte.

PORTAIL
L'excellence Made in France

HÖRMANN

Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

- Ouvrant **monobloc en aluminium de 73 mm**.
- Equipement anti-effraction **CR 3 de série**.
- Isolation thermique élevée avec valeur **UD jusqu'à 0,87 W/(m².K)**.
- Dimensions standards jusqu'à 1250 x 2250 mm et **sur-mesure sans supplément**.
- Pack anti-effraction **ThermoSafe Hybrid CR 4 en option**. Serrure offrant une résistance de 10 minutes minimum face à des attaques employant des méthodes lourdes (perceuse, scie sauteuse...). Non disponible sur les motifs 459, 454, 422.
- Partie(s) latérale(s) vitrée(s) en option.

Motifs vitrés

Motif 686

Motif 505

Motif 502

Motif 189

Motif 138

Motif 503

Motif 501

Motif 504

Motif 867

Motifs non-vitrés

Motif 871

Motif 560

Motif 872

Votre distributeur :

PORTAIL
L'excellence Made in France

HÖRMANN

Mise à jour 09.2021 www.hormann.fr / www.gp-portail.com/